

## - Lichttechnik Stadthalle Kehl Großer Saal -

- Mischpult: MA ultra-light
  - 1024 Parameter (http oder LTP) mit 8 oder 16 Bit Auflösung,
  - 2 Universen DMX 512
  - 2x In & 1x thru, midi, Artnet
  
- Dimmer: 48x Dimmerkanal
  - 36x Dimmerkanal stationär, MA Lighting 2.3 KW
  - 12x Dimmerkanal mobil, MA Lighting 2,3 KW
  
- Beleuchtung:
  - Z I – Truss: Motorisch verfahrbar
    - 2x Profilscheinwerfer, Strand Lighting Harmony 22/40, 1200W
    - 4x LED-Fresnelscheinwerfer, Elation KL8 PO, stangenbedienbar
    - 6x RGB LED-Fluter, xBrick Full Color, 16 x 3W
  
  - Z II – Truss: stationär
    - 6x Profilscheinwerfer Strand Lighting Cadenza 18/32, 2000W
    - 2x RGBW LED-Fluter, Stairville Stage Flood Inst QCL 48x10W
  
  - VB Licht: nicht fahrbar
    - 2x Halogen symmetrisch Strand Lighting Coda 1000W
    - 8x Einbaustrahler 150W, Curtain
  
  - Portal: nicht fahrbar
    - 3x 4 Kammer Codarampe asymmetrisch RGBW, 500W
    - 2x Profilscheinwerfer, Strand Lighting Harmony 22 / 40, 1200W
    - 4x PC-Scheinwerfer, Spotlight Combi 12, 1200W
  
  - Toplight (Beleuchterzug): fahrbar über Handkonterzug
    - 4x PC-Scheinwerfer, Spotlight Combi 12, 1200W
    - 2x Profilscheinwerfer, Strand Lighting 19°, 650W
    - 6x RGB LED-Fluter, xBrick Full Color, 16 x 3 W
  
  - Showlight:
    - 6x Movinghead, RGB Wash, Impression 120 RZ
    - 6x Movinghead, Spot, Ypoc 575 Pro
  
  - Ambiente:
    - 6x Outdoor Par Can, Varytec 36 x 3 W RGB 15°
  
  - Tower left:
    - 1x PC-Scheinwerfer, Spotlight Combi 12, 1200W
    - 1x PC-Scheinwerfer, Strand Lighting 814, 650W

Kehl Marketing GmbH  
Rheinstraße 77  
77694 Kehl am Rhein  
Telefon: 07851 / 88-1522  
Telefax: 07851 / 88-1521  
E-Mail: [v.lorenz@marketing.kehl.de](mailto:v.lorenz@marketing.kehl.de)



Technischer Ansprechpartner: Christopher Schweda  
E-Mail: [c.schweda@marketing.kehl.de](mailto:c.schweda@marketing.kehl.de)

- Tower right:
  - 1x PC-Scheinwerfer, Spotlight Combi 12, 1200W
  - 1x PC-Scheinwerfer, Strand Lighting 814, 650W
  
- Versätze:
  - je 1x links + rechts auf der Bühne

## - Lichttechnik Stadthalle Kehl Kleiner Saal -

- Mischpult: MA ultra-light
  - 1024 Parameter (http oder LTP) mit 8 oder 16 Bit Auflösung,
  - 2 Universen DMX 512
  - 2x In & 1x thru, midi, Artnet
- Dimmer: 12x Dimmerkanal mobil
- Beleuchtung:
  - Front – Truss:
    - 4x LED Par outdoor, Typhoon 12x10W
    - 2x LED-Fresnelscheinwerfer, Elation KL8 PO
    - 2x LED-Fresnelscheinwerfer, Elation KL6
    - 2x LED-Fresnelscheinwerfer, Elation KL6 PO
    - 2x LED-Fluter, Stairville Stage Flood Inst QCL 48x10W
  - Back – Truss:
    - 6x LED Par outdoor, Typhoon 12x10W
    - 4x LED Spotlight, Stageline PARC-64/CTW
  - Pipe – über Zuschauerraum:
    - 2x LED-Fluter, Stairville Stage Flood Inst QCL 48x10W

Kehl Marketing GmbH  
Rheinstraße 77  
77694 Kehl am Rhein  
Telefon: 07851 / 88-1522  
Telefax: 07851 / 88-1521  
E-Mail: [v.lorenz@marketing.kehl.de](mailto:v.lorenz@marketing.kehl.de)



Technischer Ansprechpartner: Christopher Schweda  
E-Mail: [c.schweda@marketing.kehl.de](mailto:c.schweda@marketing.kehl.de)

## - Lichttechnik Mobil –

- Verfolger:
  - 1x Verfolgerscheinwerfer, Eurolite LED SL-350
- Par-Scheinwerfer:
  - 6x Ignition WAL-L412 BP
  - 12x LED Par outdoor, Typhoon 12x10W
  - 12x RGB Indoor Par Can, Varytec 24 x 3 W, Vario 10-60°
- Konventioneller Scheinwerfer:
  - 8x PC-Scheinwerfer, Spotlight Combi 12, 1200W
  - 2x Profilscheinwerfer, Strand Lighting Harmony 22 / 40, 1200W
  - 3x Profilscheinwerfer, Strand Lighting Harmony 15 / 28, 1000W
- Sonstiges:
  - 2x DMX Splitter, Botex DD-6
  - 2x Dualer WDMX Transceiver, Stairville WLS-DMX Pro Twin G5